

年产 1200 万公里金刚石切割线项目 公众参与调查情况说明



连云港展照新材料科技有限公司

二〇二三年六月

目 录

1	概述.....	1
2	编制依据.....	3
3	首次环境影响评价信息公开情况.....	4
	3.1 公开内容及日期.....	4
	3.2 公开方式.....	5
	3.3 公众意见情况.....	8
4	征求意见稿公示情况.....	9
	4.1 公示内容及日期.....	9
	4.2 公开方式.....	13
	4.3 公众意见情况.....	15
5	公众意见处理.....	16

1 概述

在全球气候变暖及化石能源日益枯竭的大背景下，大力发展可再生能源已成为世界各国的共识。2020 年我国提出“双碳”目标，这一目标的确立为国内清洁能源的长期发展指明了方向。2021 年国务院发布《关于印发 2030 年前碳达峰行动方案的通知》（国发[2021]23 号），明确提出全面推进风电、太阳能发电大规模开发和高质量发展，坚持集中式与分布式并举，加快建设风电和光伏发电基地。加快智能光伏产业创新升级和特色应用，创新“光伏+”模式，推进光伏发电多元布局。到 2030 年风电、太阳能发电总装机容量达到 12 亿千瓦以上。

金刚石线为金刚石切割线的简称，又称为钻石切割线或钻石线。广泛用于微电子芯片制造晶圆切割或激光器用蓝宝石器件切割，是微电子等高新技术领域专用高性能切削刀具。金刚线生产工艺是巧妙利用钢线表面可电泳沉积金属，将电解质溶液中悬浮在钢线表面的不导电金刚石颗粒或工业钻石颗粒随着金属沉积镶嵌的钢线表面，金刚石或钻石颗粒是多面体，镶嵌凸露出尖锐部分随机排列成为锯齿，特殊钢丝的强度与耐磨损金刚石或钻石颗粒完美组合，即提高了线锯的强度也提高了切割能力。金刚线切割技术具有切割效率高、材料损耗少、环境污染较小等优点。

金刚石线是硅片切割环节采用的消耗品，其市场销量主要受下游光伏新增装机容量的影响。根据中国光伏行业协会发布的《2021 年光伏行业发展回顾与 2022 年形式展望》统计，2021 年国内新增光伏装机容量为 54.88GW，全球新增光伏装机容量 170GW，并预测未来五年国内以及全球光伏新增装机容量仍旧保持明显增长态势。新增光伏装机容量的持续增长将提升金刚石线的市场需求，金刚石线行业将继续处在发展、上升阶段。

在此背景下，连云港展照新材料科技有限公司（以下简称“展照公司”）根据当前政策鼓励形式，紧抓当前连云港市及灌云县产业发展机遇，深耕光伏硅片切割环节，充分发挥“切割设备+切割耗材+切割工艺”融合发展优势。拟投资 14000 万元，在连云港市灌云县杨集工业园区，新建年产 1200

万公里金刚石切割线项目。

为了加强建设项目各方与可能受项目影响的公众之间的联系和交流，使公众比较全面的了解建设项目及其污染排放状况，减轻对项目影响的担忧，通过公众参与的形式，把公众对建设项目的多种意见和建议体现在公众参与的结论中，使项目的规划设计更加完善和合理，以提高建设项目的环境和经济效益。

公众通过参与来维护其环境权益、履行其保护环境的责任和义务，对形成良好的保护环境的社会风气和实现预定的环境目标有着保证作用。公众参与的结论体现在报告书中，环保部门及行业主管部门在报告书审批时应充分考虑公众的意见，并及时反馈给建设单位，作为监督和验收的内容之一。通过公众参与，可使环境影响评价的对策更具合理性、实用性和可操作性。

因此，连云港展照新材料科技有限公司作为实施主体，负责项目公众参与工作。

2 编制依据

(1) 《环境影响评价公众参与办法》（生态环境部令 第4号），2018年7月16日；

(2) 《关于推进环境保护公众参与的指导意见》（环办[2014]48号），环境保护部，2014年5月22日；

(3) 《环境保护公众参与办法》（环境保护部令第35号），2015年9月1日；

(4) 《关于切实加强建设项目环境保护公众参与的意见》（苏环规[2012]4号），2012年10月22日；

(5) 《江苏省环境保护公众参与办法》（苏环规[2016]1号）。

3 首次环境影响评价信息公开情况

3.1 公开内容及日期

(1) 公开内容

表 3-1 建设项目环境影响评价第一次信息公示

**连云港展照新材料科技有限公司年产 1200 万公里金刚石切割线项目
环境影响评价第一次公众参与信息公示**

根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》和《环境影响评价公众参与办法》（生态环境部令 第 4 号）等文件，连云港展照新材料科技有限公司年产 1200 万公里金刚石切割线项目进行环境影响评价并进行第一次公众参与信息公示。

1、项目基本情况

项目名称：年产 1200 万公里金刚石切割线项目。

建设内容：租用厂房 16000 平方米，购置金刚石线涂覆机生产线 80 条，采用原材料：金刚石微粉、高碳钢镀铜线、钨丝线。工艺流程：放线端—脱脂—氨基磺酸溶液酸洗除金属氧化物—预镀—上砂—镀层加厚—热水洗—烘干—视觉检测—收线，建成后形成年产金刚石切割线 1200 万公里。

建设性质：新建。

2、建设单位名称及联系方式

建设单位：连云港展照新材料科技有限公司

联系人：刘玉林

联系方式：15061748629

3、环境影响报告书编制单位的名称

编制单位：江苏绿源工程设计研究有限公司

联系人：张双双

联系方式：17768581330

4、评价工作程序及主要工作内容

(1) 环评工作程序：搜集资料、现场踏勘、调查分析、环境现状监测、环境影响预测评价、综合分析（公众参与、环境管理、环境监测、环保措施）、得出结论、编写报告书、专家评审、送生态环境部门审批。

(2) 环评主要内容：环境影响评价的主要工作内容：工程分析及污染治理措施评价、环境现状调查与评价、环境影响预测与评价等。

5、公众意见表的网络链接

http://www.mee.gov.cn/xxgk2018/xxgk/xxgk01/201810/t20181024_665329.html

6、提交公众意见表的方式和途径

公众提出意见的主要方式为拨打电话或发电子邮件。

连云港展照新材料科技有限公司

江苏绿源工程设计研究有限公司

2023 年 4 月 28 日

(2) 公开日期

2023 年 4 月 28 日。

3.2 公开方式

本次公开采用网上公示和张贴公示。于 2023 年 4 月 28 日江苏绿源工程设计研究有限公司网站（网址：<http://www.jslygc.com/show.aspx?id=2388>）、灌云县政府网站发布第一次公示，公示网页截图见图 3-1。



图 3-1（1） 网上第一次公示（绿源公司网站）




图 3-1（2） 网上第一次公示（灌云县政府网站）




图 3-1（1） 网上第一次公示（灌云县政府网站）

3.3 公众意见情况

无意见。

4 征求意见稿公示情况

4.1 公示内容及日期

(1) 公开内容

表 4-1 建设项目环境影响评价第二次信息公示

**连云港展照新材料科技有限公司年产 1200 万公里金刚石切割线项目
环境影响评价第二次信息公示**

根据《环境影响评价公众参与办法》（生态环境部令 第 4 号）的相关要求，现将本项目环评的有关情况进行第二次公示。

一、建设项目的名称及概要

项目名称：年产 1200 万公里金刚石切割线项目

建设单位：连云港展照新材料科技有限公司

建设地点：灌云县杨集镇工业集中区

建设性质：新建

国民经济行业类别：《国民经济行业分类（GB/T4754-2017）》中“C3340 金属丝绳及其制品制造”

工程规模：项目建成后每年可年产 1200 万千米金刚石切割线产品。生产工艺主要：原材料——前处理过程——制线过程——后处理过程——成品。

二、建设项目对环境可能造成的影响概述

(1) 废气

本项目大气环境评价工作等级为二级，项目属于不达标区，正常排放下各污染源下风向最大落地浓度较小，非正常排放时大气污染物对周边环境影晌程度相对增加，故建设方应加强对废气处理设施的日常管理，杜绝事故排放的发生。当发现处理设施出现异常情况时应及时采取应急处理措施，避免对环境造成持续性影响，项目无大气环境防护距离。建设项目大气环境影响可接受。

(2) 废水

本项目纯水制备浓水水质较清洁，可满足接管标准，直接接管进杨集污水处理厂；生活污水经化粪池处理后，接管进杨集污水处理厂。生产废水（除纯水制备浓水外）经厂区污水处理站处理后回用，不排放。正常情况下，项目废水不直接排入附近河道，本项目污水纳入管网由杨集污水处理厂统一处理，对受纳水体的影响甚微，对其它河流水质影响无影响。因此，地表水影响可接受。

(3) 噪声

根据预测结果，本项目东/西/北厂界噪声排放满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）执行表 1 中 3 类标准，南厂界噪声满足排放《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）执行表 1 中 4 类标准限值。叠加背景值后，厂界及周边声环境保护/敏感目标仍满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中相应的标准限值。本项目建成后对周边声环境影响较小。

(4) 固废

项目营运期产生的固体废物主要包括：S1-1 脱脂废液、S1-2 酸洗废液、S1-3 镀槽渣、S1-4 镀槽渣、S1-5 镀槽渣、S1-6 过滤滤渣、原料不合格品、非化学品废包装材料、废化学品包装、废滤芯、废石英砂、废活性炭、废反渗透膜、污水处理站产生的含镍污泥、废 RO 过滤膜及蒸馏残渣、废气处理装置产生的废填料、不合格产品及生活垃圾等。其中原料不合格品、非化学品废包装材料、废石英砂、废活性炭、废反渗透膜、不合格产品属于一般工业固废，出售或者由供应商回收。S1-1 脱脂废液、S1-2 酸洗废液、S1-3 镀槽渣、S1-4 镀槽渣、S1-5 镀槽渣、S1-6 过滤滤渣、废化学品包装、

废滤芯、污水处理站产生的含镍污泥、废 RO 过滤膜及蒸馏残渣、废气处理装置产生的废填料属于危险废物，委托专业资质单位进行处理处置。生活垃圾由环卫部门统一收集处理。

本项目固废经采取合理处置措施，不外排，因此对周围环境无影响。

（5）地下水和土壤

项目在采取并落实环评所提的相关污染防治措施后，项目对区域地下水质量的影响在可控的范围内。

在落实土壤保护措施的前提下，项目建设对厂区及周围土壤环境的影响可接受。

（6）环境风险

本项目主要涉及含镍有毒有害化学品等，具有一定的潜在危险性。根据上述各环境要素环境风险评价结果，本项目环境风险评价结论如下：

①大气环境

本项目危险物质在事故情形下无大气环境影响途径，因此不再对大气环境风险进行预测评价。

②水环境

项目厂区严格落实分区防渗和泄漏液体、事故废水收集措施，各类液体化学品和废水均采用防腐防渗设施及管道进行储存和输送，且不超量储存、使用；废水通过相应的处理措施处理达标后，经污水管网排入集聚区污水处理厂进一步处理后排放，厂区不在周边地表水体设置排放口；同时，一旦发生泄漏事故，正常情况下，泄漏液体和废水均可得到及时有效收集处理，不会进入地表水体，对地表水、地下水的环境影响较小。

工程在采取泄漏收集、截留等应急措施的基础上，水环境风险能够得到有效防控。

③其他

项目厂内设置专门的危险废物暂存间。危险固废经收集后可得到规范暂存，并按照规定程序及时委托有资质单位安全处置；因此，项目危险废物事故排放发生的概率很小，不会对环境造成较大污染影响。

综上所述，工程通过采取相应的风险防范措施，可以有效防控泄漏、火灾、爆炸等环境风险事故，环境风险属于可接受水平。

三、预防或者减缓不良环境影响的对策和措施的要点

（一）废气

项目根据生产工艺及各废气产污节点的特征采用管道、集气罩、负压系统收集等方式进行收集，通过结合设备局部条件合理设计，保证有效收集，其中集气罩收集的收集效率不低于 95%。项目共 80 条金刚石切割线生产线，每条线酸洗槽、镀槽上方设置集气罩收集废气，废气收集至一根废气主管道后接入洗涤塔处理，尾气经排气筒排放。

（二）废水

项目运行期纯水制备浓水水质较清洁，可满足接管标准，直接接管进杨集污水处理厂；生活污水经化粪池处理后，接管进杨集污水处理厂，尾水排入东门五图河。本项目新建 1 套生产废水处理设施，设计处理能力为 60t/d，处理工艺为“调节+絮凝沉淀+超滤+一级 RO 反渗透+二级 RO 反渗透”，生产废水（除纯水制备浓水外）进入厂内污水处理设施处理达标后，全部回用于生产。

（三）噪声

本项目的噪声源主要为产品生产线、风机、泵、离心机等，所有设备均按照工业设备安装的有关规定安装，采取减震基座及隔声间、安装隔声罩及进风口消声器、厂房隔声等措施，且设置在室内。

（四）固体废物

（1）一般固废：原料不合格品、非化学品废包装材料、废石英砂、废活性炭、废反渗透膜、不合格产品属于一般工业固废，出售或者由供应商回收后进行综合利用。（2）危险废物：S1-1 脱脂废

液、S1-2 酸洗废液、S1-3 镀槽渣、S1-4 镀槽渣、S1-5 镀槽渣、S1-6 过滤滤渣、废化学品包装、废滤芯、污水处理站产生的含镍污泥、废 RO 过滤膜及蒸馏残渣、废气处理装置产生的废填料属于危险废物，委托专业资质单位进行处理处置。（3）生活垃圾：生活垃圾收集后由环卫清运。

本项目产生的固体废物根据其不同特性采取不同的处置方式，均得到了有效处置，固废零排放。

（五）地下水和土壤

源头防控。厂区采取分区分级防渗措施，重点污染防治区包括生产车间、原料库、污水处理站、危废暂存间；一般污染防治区包括成品库、一般固废间、纯水站等；除重点防渗区和一般防渗区的其它区域为简单防渗区。重点污染防治区的防渗性能应与 6.0m 厚粘土层（渗透系数 $1.0 \times 10^{-7} \text{cm/s}$ ）等效。一般污染防治区的防渗性能应与 1.5m 厚粘土层（渗透系数 $1.0 \times 10^{-7} \text{cm/s}$ ）等效；简单防渗区进行一般的地面硬化，不要求防渗系数。重点污染防治区抗渗混凝土的抗渗等级不宜小于 P10，其厚度不宜小于 150mm。建立地下水、土壤环境影响跟踪监测制度，配备适当的监测仪器和设备，利用及时有效的监测方法开展长期系统监测，以便及时发现问题并采取相应措施。

（六）环境风险

（1）严格落实各项环境风险防范措施，强化员工风险防范意识教育，有效防控环境风险事故。

（2）落实安全生产责任制，严格按照技术规程组织生产活动，建立风险源与危险化学品管理台账，加强风险源巡检、检查及维护，保持各类生产设备和风险应急设施处于良好使用、运行状态，最大限度降低项目环境风险水平。（3）建立健全企业应急队伍和应急装备硬件建设，定期开展环境应急演练，提高应急应对突发环境事件的能力和处置水平。

四、环境影响报告书提出的环境影响评价结论的要点

综上所述，连云港展照新材料科技有限公司年产 1200 万公里金刚石切割线项目的建设符合国家的产业政策和环保政策，与地区规划和环境功能相符，符合“三线一单”的控制；项目采取的环保措施切实可行、可靠且有效；污染物能达标排放，不会降低所在区域的大气环境、水环境、声环境及土壤的环境现状等级；在全面落实环境管理及风险事故防范措施后，环境风险处于可以接受的水平。在切实落实环评报告的环保措施和风险防控措施的前提下，从环保角度分析，本项目是可行的。

五、征求意见查阅方式

公众可以从即日起 10 个工作日内，如需要查阅环境影响报告书（征求意见稿）或补充该建设项目公众意见表的，请查阅链接：链接：<https://pan.baidu.com/s/1b5bpaS-B8zxde4o7QMR4BA?pwd=18uw> 提取码：18uw。

建设单位：连云港展照新材料科技有限公司

建设单位联系人：刘玉林

联系方式：15061748629

环评单位名称：江苏绿源工程设计研究有限公司

单位地址：连云港市海州区晨光路 2 号

环评单位联系人：张工

联系方式：17768581330

电子信箱：1048724289@qq.com

六、征求公众意见的范围和主要事项

（一）征求公众意见的范围

任何有环保利害关系的单位和个人。

（二）征求公众意见的主要事项

- 1、公众对项目评价区域内的环境质量现状的看法；
- 2、公众对项目的了解情况；
- 3、公众对建设项目环境影响的看法；

- 4、公众对项目建设所持态度；
- 5、您对建设的态度以及对建设项目在环境管理和环境保护方面的要求和意见。

七、公众提出意见的起止时间

若您对项目有什么意见和看法，请于公示之日起十日内，通过信函、传真、电子邮件的方式，将填写的公众意见表提交建设单位。

连云港展照新材料科技有限公司

2023 年 6 月 1 日

公参意见表的网络链接内容见表 4-2。

表 4-2 建设项目环境影响评价公众意见表

填表日期 年 月 日

项目名称	连云港展照新材料科技有限公司年产 1200 万公里金刚石切割线项目		
一、本页为公众意见			
与本项目环境影响和环境保护措施有关的建议和意见 （注：根据《环境影响评价公众参与办法》规定，涉及征地拆迁、财产、就业等与项目环评无关的意见或者诉求不属于项目环评公参内容）			
（填写该项内容时请勿涉及国家秘密、商业秘密、个人隐私等内容，若本页不够可另附页）			
二、本页为公众信息			
（一）公众为公民的请填写以下信息			
姓 名			
身份证号			

有效联系方式 (电话号码或邮箱)	
经常居住地址	____省____市____县(区、市)____乡(镇、街道) 村(居委会)____村民组(小区)
是否同意公开个人信息 (填同意或不同意)	(若不填则默认为不同意公开)
(二) 公众为法人或其他组织的请填写以下信息	
单位名称	
工商注册号或统一社会信用代码	
有效联系方式 (电话号码或邮箱)	
地 址	____省____市____县(区、市)____乡(镇、街道) 路____号
注：法人或其他组织信息原则上可以公开，若涉及不能公开的信息请在此栏中注明法律依据和不能公开的具体信息。	

(2) 公开日期

2023 年 6 月 1 日至 6 月 14 日。

4.2 公开方式

本次公开采用网上公示、张贴公示和报纸公示。2023 年 6 月 1 日至 6 月 14 日在江苏绿源工程设计研究有限公司官网（公示网址：<http://www.jslygc.com/show.aspx?id=2399>）发布第二次公示；于 2023 年 06 月 05 日~2023 年 06 月 06 日在环球时报对本项目环境影响评价进行了征求意见稿报纸公示，并在工业集中区管委会及周边保护目标处张贴公告；公示网页见图 4-3、报纸公示见图 4-4。



图 4-3 网上第二次公示



图 4-4 (1) 报纸第二次公示 (2023 年 6 月 5 日)

正弄潮，西方须觉醒

能带来的竞争时 福特这样的中端市场制造商来说，这是 今中国的第二波工业化将构成直接挑 战。西方需清醒地认识到中国向西方白

国采购商品并将 现有品牌推向中 国，从而大大降 低生产成本。如

车撞人 器人生成的有关虚假信息。▲（作者 一名男 Shen Lu，崔晓冬译）

子和鲤鱼



中国西南部的广西，由于气温过高、田水过热，村民们养在稻田里的鲤鱼大量死亡。近日来，由于高温导致养兔场兔子死亡，造成供应紧张，兔头的价格也出现上涨。麻辣兔头是四川的一道流行美食，当地百姓每年要消费超过 2 亿只兔头。

极端天气还影响到中国最大小麦种植区。5 月最后一周的强降雨让占全中国 1/4 小麦产量的河南的麦田被淹。

后，北 中国气象中心预计，5 月至 9 月，旱灾和洪灾可能同时发生，更多强降雨和热浪等极端天气也将发生。江苏东 盛夏表示，新疆地区的热浪和少雨已 停电导 影响到棉花和小麦生长。▲（作者劳 拉·何·干晓雄译）

程正在进行中。“中国汽车横扫欧洲”，这是德国《图片报》网站近来一篇文章的标题，“这就是中国带给我们产业的危险。”区别在于，今天众多西方车企在华大举投资，而他们当初并未以同样方式在日本投资。如业内人士指出的，从中国出口到欧洲的约六成 EV 都是为西方品牌交付的。

英国“汽车 1”网站 6 月 4 日文章，标题：中国汽车真的在入侵西方吗？有关中国汽车在西方的潜力引发热议。许多人认为这是对欧美传统车企的威胁。但中国浪潮真的在发生吗？从中国出口的大部分汽车都是由总部在西方的车企制造的。即使这些汽车是在华制造的，也不能将其视为中国汽车。截至 2023 年 4 月，中国汽车品牌仅占欧洲新乘用车注册总量的 2%。这相当于 1 至 4 月注册了 8.59 万辆。从百分比看，它令人印象深刻地同比增长 102%。

尽管供应增加且价格相对具有竞争力，欧洲消费者还是不愿意接受这些新品牌。“纯”中国车远非欧洲市场的主要参与者，这论缺席美国市场。▲（作者胡安·穆尼奥斯·丁丁译）

公告

东莞市劳动人事争议仲裁院
万江仲裁庭公告
广东省升维空间传媒有限公司
本庭已受理申请人丁健良诉被告被申请人广东省升维空间传媒有限公司（东莞市中院万江庭收字〔2023〕305 号）劳动争议一案，申请人丁健良请求被申请人支付：1. 2023 年 3 月份工资 1500 元；2. 2023 年 4 月份工资 1210 元；3. 辞退经济补偿金 3000 元。因难以联系广东省升维空间传媒有限公司的法定代表人蔡俊豪，根据《劳动争议仲裁办案规则》第二十条的规定，现以公告形式送达应诉通知书和开庭通知书，自公告发布之日起经过 30 日即视为送达。被告蔡俊豪的期限为公告期间。

二、公众索取信息的方式
环境影响报告书征求意见稿和公众意见表的网络链接：https://pan.baidu.com/s/1b9UkG_wahc00kq-zPPhg（提取码：0b9u）
三、征求意见的公众范围
本次征求意见稿的范围是建设项目影响范围内关注本项目建设的公众。
四、公众提出意见的方式和途径
公众可通过上述网站获取《公众意见表》填写，公众也可以通过信函、电子邮件或者建设单位提供其他方式，在规定时间内将填写的公众意见表寄交建设单位。
联系人：董工
电话：0527-82085100
邮箱：715708358@qq.com
五、公众提出意见的起止时间
起止时间：自公示之日起 10 个工作日内。

环评公示（连云港展新新材料科技有限公司年产 1200 万公量金刚砂切磨项目）
连云港展新新材料科技有限公司年产 1200 万公量金刚砂切磨项目已委托江苏绿源工程设计研究院有限公司开展环评，根据国家及江苏省有关规定进行信息公开，如需查阅环境影响报告书征求意见稿应填写该项目公众意见表，请登录 <http://www.jsyhc.com/> 若您对项目有什么意见和看法，请于公示之日起十日内，联系建设单位或环评单位，反馈环评意见。

连云港展新新材料科技有限公司 10GW 太阳能电池及 2GW 太阳能组件生产项目（一期 5GW 太阳能电池生产）环境影响评价项目环境影响评价第二次公示
现拟征求项目 5km 范围内公众意见，意见表网络链接：链接 <http://www.jsyhc.com/project/detail?type=2&projid=2b964190ef076205b2011895a1137c3> 请于公示之日起十日内反馈意见。请填写意见表发送电子邮件（625496852@qq.com）或通过邮寄信函（收件地址：淮安展新新材料科技有限公司）的方式发表意见。联系电话：0517-83516570。

2023 年 6 月 5 日

公告、声明类中缝广告
孙老师 15066670823
本广告为信息资讯，不作为签订合同及承担法律责任的依据。

图 4-4（2） 报纸第二次公示（2023 年 6 月 6 日）

4.3 公众意见情况

无意见。

5 公众意见处理

在两次网络公示进行信息公示、张贴公告及报纸公示期间，没有收到任何反馈意见（包括电话、传真、邮件等各种形式）。

对未来可能产生的公众意见，建设单位作出如下承诺：

采纳接受公众的合理建议和要求，并承诺在建设过程和运营过程加强环境管理工作，严格遵守国家法律法规，采取有效的污染防治措施，按“达标排放、总量控制”要求，严格控制污染物排放；加强项目建设期的监测、监督工作；切实做好报告书中提出的各项污染防治措施，成立专门小组负责各环保设施的日常运行和管理维护，将各项环保措施落实到位；确保项目建设过程不影响区域环境质量，保护周围居民的身体健康。

环境影响评价公众参与承诺函

按照环境影响评价公众参与管理要求，连云港展照新材料科技有限公司承诺如下：

本单位已按照环境影响评价公众参与的相关要求开展了连云港展照新材料科技有限公司年产 1200 万公里金刚石切割线项目环境影响评价公众参与工作，在环境影响报告书中充分吸纳了项目影响范围内有关单位、专家 and 个人的意见，并已将公众参与相关资料存档备查。连云港展照新材料科技有限公司年产 1200 万公里金刚石切割线项目环境影响评价公众参与说明的内容是客观的、真实的。本单位对环境影响评价公参说明的客观性和真实性负全部责任，愿意承担由于公众参与客观性和真实性引发的一切法律后果。



连云港展照新材料科技有限公司

2023 年 6 月 15 日